

# Liste des oiseaux de Guyane

Comité d'homologation de Guyane - version mars 2010

La liste des oiseaux de Guyane présente dans l'ordre systématique toutes les espèces observées en Guyane. Elle veut rendre compte des dernières informations et consensus sur la présence ou l'absence de telle ou telle espèce dans le département. Elle est actualisée chaque année par le Comité d'homologation de Guyane (CHG). Cette mise à jour de la liste des oiseaux de Guyane compte **700** espèces d'oiseaux.

## Nouveautés

9 espèces ont été ajoutées à la liste depuis la version précédente (janvier 2009) : *Limnodromus scolopaceus*, *Tringa nebularia*, *Rissa tridactyla*, *Xema sabini*, *Coccyzus euleri*, *Colibri delphinae*, *Amazilia viridigaster cupreicauda*, *Tyrannus tyrannus*, *Progne subis*.

Une autre est passée en catégorie A : *Phylloscartes virescens*.

## Systematique

La liste des oiseaux de Guyane suit la séquence du South American Classification Committee (Remsen *et al.*, version 25 novembre 2008).

Les noms français des oiseaux suivent les choix de la CINFO (Commission Internationale des Noms Français des Oiseaux).

## Catégories de la liste des oiseaux de Guyane

Ces catégories sont largement inspirées de la liste des oiseaux de France (L.P.O) et adaptées au contexte guyanais.

**Catégorie A** : espèces présentes à l'état sauvage en Guyane y compris la frange maritime et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, au moins pour un individu.

**Catégorie B** : espèces présentes à l'état sauvage en Guyane, mais qui n'ont pas été observées depuis 1992, année de parution de l'ouvrage « Oiseaux de Guyane » (Tostain *et al.* 1992) qui établissait un premier inventaire complet des oiseaux de Guyane.

**Catégorie C** : Espèces introduites ou échappées de captivité en Guyane depuis plusieurs années, qui ont fait souche et qui s'y maintiennent par leur propre reproduction en milieu naturel, sans apport supplémentaire d'origine humaine. Les espèces introduites ou échappées de captivité hors de Guyane, qui répondent aux mêmes critères, et qui sont observées en Guyane lors de leurs déplacements spontanés sont rassemblées dans cette catégorie.

**Seules les espèces des catégories A, B et C font partie de la liste des oiseaux de Guyane.**

En complément de cette liste, il existe :

**Catégorie D** : espèces dont l'origine naturelle est possible mais pas certaine, compte tenu des mentions disponibles ; leur arrivée en Guyane a pu être aidée volontairement par l'homme, ou bien il s'agit d'échappés de captivité.

**Catégorie E** : espèces qui ont été autrefois publiées comme appartenant à l'avifaune guyanaise mais aujourd'hui retirées de la liste des oiseaux de Guyane ; nous gardons trace de ces espèces dans cette catégorie.

## Nouvelles espèces pour la Guyane

Depuis novembre 2005, les espèces nouvelles pour la Guyane doivent faire l'objet d'une fiche descriptive documentée (et dans la mesure du possible assortie de documents : photos, enregistrements, croquis...) ; ces données doivent être acceptées à l'unanimité par le Comité d'Homologation de Guyane pour être officiellement incluses dans la liste des oiseaux de Guyane. La liste des espèces soumises à homologation, le suivi et le résultat des homologations en cours ainsi qu'un modèle de fiche descriptive, sont disponibles sur le site du CHG: <http://perso.orange.fr/gepog/CHG/>

En 2009, le Comité d'Homologation de Guyane se composait de : Olivier Claessens (secrétaire), Thomas Luglia, Vincent Pelletier, Alexandre Renaudier (président), Olivier Tostain, Sylvain Uriot, Alexandre Vinot.

## Références

Remsen, J.V.Jr., A. Jaramillo, M. Nores J.F. Pacheco, M.B. Robbins, T.S. Schulenberg, F.G. Stiles, J.M.C. da Silva, D.F. Stotz, & K.J. Zimmer. Version 22 novembre 2008. **A classification of the bird species of South America**. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html> (version du 25/11/08).

Tostain O., J-L. Dujardin, C. Erard & J.M. Thiollay. 1992. **Les oiseaux de Guyane**. Société d'Etudes Ornithologiques.

## Remerciements

Cette liste a pu voir le jour grâce aux ornithologues, naturalistes, et toute la communauté d' « [ornithoguyane](#) » qui transmet de précieuses informations illustrées par des photographies, et aux observateurs qui en fournissant leurs données permettent au CHG de mettre à jour cette liste.

Nous tenons à remercier Normand David et Johan Ingels pour leur relecture attentive de notre liste et leurs conseils judicieux.

Le GEPOG nous a permis de consulter sa base de données pour compléter et vérifier nombre de données importantes ; que l'association en soit chaleureusement remerciée.

## Liste des oiseaux de Guyane - version mars 2010

*Les espèces dont la catégorie est suivie d'un astérisque \* sont soumises à homologation en Guyane.*

*Dans le cas de Numenius phaeopus, seule la sous-espèce eurasienne (phaeopus) est soumise à homologation.*

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais
<b>Tinamidés (5)</b>			
<b>A</b>	Grand Tinamou	<i>Tinamus major</i>	Great Tinamou
<b>A</b>	Tinamou cendré	<i>Crypturellus cinereus</i>	Cinereous Tinamou
<b>A</b>	Tinamou soui	<i>Crypturellus soui</i>	Little Tinamou
<b>A</b>	Tinamou varié	<i>Crypturellus variegatus</i>	Variegated Tinamou
<b>B*</b>	Tinamou rubigineux	<i>Crypturellus brevirostris</i>	Rusty Tinamou
<b>Anhimidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Kamichi cornu	<i>Anhima cornuta</i>	Horned Screamer
<b>Anatidés (13)</b>			
<b>B*</b>	Dendrocygne fauve	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling-Duck
<b>B*</b>	Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-Duck
<b>A</b>	Dendrocygne à ventre noir	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Black-bellied Whistling-Duck
<b>A</b>	Canard musqué	<i>Cairina moschata</i>	Muscovy Duck
<b>A*</b>	Sarcidiorne à bosse	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Comb Duck
<b>A*</b>	Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>	American Wigeon

<b>A*</b>	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Green-winged Teal
<b>A*</b>	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail
<b>A</b>	Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail
<b>A</b>	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Blue-winged Teal
<b>A*</b>	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler
<b>A*</b>	Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup
<b>A</b>	Érismature routoutou	<i>Nomonyx dominicus</i>	Masked Duck
<b>Cracidés (4)</b>			
<b>A</b>	Pénélope marail	<i>Penelope marail</i>	Marail Guan
<b>A*</b>	Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>	Blue-throated Piping-Guan
<b>A</b>	Ortalide motmot	<i>Ortalis motmot</i>	Little Chachalaca
<b>A</b>	Hocco alector	<i>Crax alector</i>	Black Curassow
<b>Odontophoridés (2)</b>			
<b>A*</b>	Colin huppé	<i>Colinus cristatus</i>	Crested Bobwhite
<b>A</b>	Tocro de Guyane	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Marbled Wood-Quail
<b>Podicipedidés (2)</b>			
<b>A</b>	Grèbe minime	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe
<b>A</b>	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe
<b>Phoenicopteridés (1)</b>			
<b>A</b>	Flamant des Caraïbes	<i>Phoenicopterus ruber</i>	American Flamingo
<b>Diomedeidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Albatros à nez jaune	<i>Diomedea chlororhynchos</i>	Yellow-nosed Albatross
<b>Procellaridés (4)</b>			
<b>B*</b>	Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwer's Petrel
<b>A</b>	Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Cory's Shearwater
<b>A</b>	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Great Shearwater
<b>A</b>	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	Manx Shearwater
<b>Hydrobatidés (2)</b>			
<b>A</b>	Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilson's Storm-Petrel
<b>A</b>	Océanite cul-blanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Leach's Storm-Petrel
<b>Phaethonidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Phaéon à bec rouge	<i>Phaethon aethereus</i>	Red-billed Tropicbird
<b>Pelecanidés (1)</b>			
<b>A</b>	Pélican brun	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Brown Pelican
<b>Sulidés (1)</b>			
<b>A</b>	Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby
<b>Phalacrocoracidés (1)</b>			
<b>A</b>	Cormoran vigua	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Neotropic Cormoran
<b>Anhingidés (1)</b>			
<b>A</b>	Anhinga d'Amérique	<i>Anhinga anhinga</i>	American Anhinga
<b>Fregatidés (1)</b>			
<b>A</b>	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird
<b>Ardéidés (19)</b>			
<b>A</b>	Onoré rayé	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rufescent Tiger-Heron
<b>A*</b>	Onoré fascié	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Fasciated Tiger-Heron
<b>A</b>	Onoré agami	<i>Agamia agami</i>	Agami Heron

<b>A</b>	Savacou huppé	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Boat-billed Heron
<b>A</b>	Butor zigzag	<i>Zebriulus undulatus</i>	Zigzag Heron
<b>A</b>	Butor mirasol	<i>Botaurus pinnatus</i>	Pinnated Bittern
<b>A</b>	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Least Bittern
<b>A*</b>	Blongios varié	<i>Ixobrychus involucris</i>	Stripe-backed Bittern
<b>A</b>	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron
<b>A</b>	Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>	Yellow-crowned Night-Heron
<b>A</b>	Héron strié	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron
<b>A</b>	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret
<b>A</b>	Héron cocoi	<i>Ardea cocoi</i>	White-necked Heron
<b>A</b>	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Great White Egret
<b>A</b>	Héron coiffé	<i>Pilherodius pileatus</i>	Capped Heron
<b>A</b>	Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>	Tricolored Heron
<b>A*</b>	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret
<b>A</b>	Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret
<b>A</b>	Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron
<b>Threskiornithidés (5)</b>			
<b>A*</b>	Ibis blanc	<i>Eudocimus albus</i>	White Ibis
<b>A</b>	Ibis rouge	<i>Eudocimus ruber</i>	Scarlet Ibis
<b>A</b>	Ibis vert	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Green Ibis
<b>B*</b>	Ibis mandore	<i>Theristicus caudatus</i>	Buff-necked Ibis
<b>A</b>	Spatule rosée	<i>Platalea ajaja</i>	Roseate Spoonbill
<b>Ciconiidés (3)</b>			
<b>A*</b>	Cigogne maguari	<i>Ciconia maguari</i>	Maguari Stork
<b>A*</b>	Jabiru d'Amérique	<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiru
<b>A</b>	Tantale d'Amérique	<i>Mycteria americana</i>	Wood Stork
<b>Cathartidés (5)</b>			
<b>A</b>	Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture
<b>A</b>	Urubu à tête jaune	<i>Cathartes burrovianus</i>	Lesser Yellow-headed Vulture
<b>A</b>	Grand Urubu	<i>Cathartes melambrotus</i>	Greater Yellow-headed Vulture
<b>A</b>	Urubu noir	<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture
<b>A</b>	Sarcoramphé roi	<i>Sarcoramphus papa</i>	King Vulture
<b>Pandionidés (1)</b>			
<b>A</b>	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey
<b>Accipitridés (33)</b>			
<b>A</b>	Milan de Cayenne	<i>Leptodon cayanensis</i>	Gray-headed Kite
<b>A</b>	Milan bec-en-croc	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Hook-billed Kite
<b>A</b>	Milan à queue fourchue	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite
<b>A*</b>	Élanion perle	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Pearl Kite
<b>A*</b>	Élanion à queue blanche	<i>Elanus leucurus</i>	White-tailed Kite
<b>A</b>	Milan des marais	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Snail Kite
<b>A</b>	Milan à long bec	<i>Helicolestes hamatus</i>	Slender-billed Kite
<b>A</b>	Milan bidenté	<i>Harpagus bidentatus</i>	Double-toothed Kite
<b>B*</b>	Milan diodon	<i>Harpagus diodon</i>	Rufous-thighed Kite
<b>A</b>	Milan bleuâtre	<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite
<b>A</b>	Busard de Buffon	<i>Circus buffoni</i>	Long-winged Harrier

<b>A*</b>	Autour à ventre gris	<i>Accipiter poliogaster</i>	Gray-bellied Hawk
<b>A</b>	Épervier nain	<i>Accipiter superciliosus</i>	Tiny Hawk
<b>A*</b>	Épervier bicolore	<i>Accipiter bicolor</i>	Bicolored Hawk
<b>A</b>	Buse échasse	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Crane Hawk
<b>A</b>	Buse ardoisée	<i>Leucopternis schistaceus</i>	Slate-colored Hawk
<b>A</b>	Buse à face noire	<i>Leucopternis melanops</i>	Black-faced Hawk
<b>A</b>	Buse blanche	<i>Leucopternis albicollis</i>	White Hawk
<b>A</b>	Buse buson	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	Rufous Crab-Hawk
<b>A</b>	Buse urubu	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Great Black-Hawk
<b>A</b>	Buse roussâtre	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Savanna Hawk
<b>A</b>	Buse à tête blanche	<i>Busarellus nigricollis</i>	Black-collared Hawk
<b>A</b>	Buse à gros bec	<i>Buteo magnirostris</i>	Roadside Hawk
<b>A*</b>	Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Broad-winged Hawk
<b>A</b>	Buse cendrée	<i>Buteo nitidus</i>	Gray Hawk
<b>A</b>	Buse à queue courte	<i>Buteo brachyurus</i>	Short-tailed Hawk
<b>A</b>	Buse à queue blanche	<i>Buteo albicaudatus</i>	White-tailed Hawk
<b>A</b>	Buse à queue barrée	<i>Buteo albonotatus</i>	Zone-tailed Hawk
<b>A</b>	Harpie huppée	<i>Morphnus guianensis</i>	Crested Eagle
<b>A</b>	Harpie féroce	<i>Harpia harpyja</i>	Harpy Eagle
<b>A</b>	Aigle noir et blanc	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Black-and-white Hawk-Eagle
<b>A</b>	Aigle tyran	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Black Hawk-Eagle
<b>A</b>	Aigle orné	<i>Spizaetus ornatus</i>	Ornate Hawk-Eagle
<b>Falconidés (15)</b>			
<b>A</b>	Macagua rieur	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Laughing Falcon
<b>A</b>	Carnifex barré	<i>Micrastur ruficollis</i>	Barred Forest-Falcon
<b>A</b>	Carnifex à gorge cendrée	<i>Micrastur gilvicolis</i>	Lined Forest-Falcon
<b>A</b>	Carnifex ardoisé	<i>Micrastur mirandollei</i>	Slaty-backed Forest-Falcon
<b>A</b>	Carnifex à collier	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Collared Forest-Falcon
<b>A</b>	Caracara du Nord	<i>Caracara cheriway</i>	Crested Caracara
<b>A</b>	Caracara à gorge rouge	<i>Ibycter americanus</i>	Red-throated Caracara
<b>A</b>	Caracara noir	<i>Daptrius ater</i>	Black Caracara
<b>A</b>	Caracara à tête jaune	<i>Milvago chimachima</i>	Yellow-headed Caracara
<b>A*</b>	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel
<b>B*</b>	Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel
<b>A</b>	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Merlin
<b>A</b>	Faucon des chauves-souris	<i>Falco ruficularis</i>	Bat Falcon
<b>A</b>	Faucon orangé	<i>Falco deiroleucus</i>	Orange-breasted Falcon
<b>A*</b>	Faucon aplomado	<i>Falco femoralis</i>	Aplomado Falcon
<b>A</b>	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon
<b>Aramidés (1)</b>			
<b>A</b>	Courlan brun	<i>Aramus guarauna</i>	Limpkin
<b>Psophiidés (1)</b>			
<b>A</b>	Agami trompette	<i>Psophia crepitans</i>	Gray-winged Trumpeter
<b>Rallidés (13)</b>			
<b>A*</b>	Râle ocellé	<i>Micropygia schomburgkii</i>	Ocellated Crane
<b>A</b>	Râle gris	<i>Rallus longirostris</i>	Clapper Rail

<b>A</b>	Râle de Cayenne	<i>Aramides cajanea</i>	Gray-necked Wood-Rail
<b>A</b>	Râle kiolo	<i>Anurolimnas viridis</i>	Russet-crowned Crake
<b>A*</b>	Râle brunoir	<i>Laterallus melanophaius</i>	Rufous-sided Crake
<b>A</b>	Râle grêle	<i>Laterallus exilis</i>	Gray-breasted Crake
<b>A*</b>	Marouette à sourcils blancs	<i>Porzana flaviventer</i>	Yellow-breasted Crake
<b>A</b>	Marouette plombée	<i>Porzana albicollis</i>	Ash-throated Crake
<b>A*</b>	Râle à bec peint	<i>Neocrex erythrops</i>	Paint-billed Crake
<b>A*</b>	Râle tacheté	<i>Pardirallus maculatus</i>	Spotted Rail
<b>A*</b>	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Gallinule
<b>A</b>	Talève violacée	<i>Porphyrio martinica</i>	Purple Gallinule
<b>A</b>	Talève favorite	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Azure Gallinule
<b>Heliornithidés (1)</b>			
<b>A</b>	Grébifoulque d'Amérique	<i>Heliornis fulica</i>	Sungrebe
<b>Eurypygidés (1)</b>			
<b>A</b>	Caurale soleil	<i>Eurypyga helias</i>	Sunbittern
<b>Charadriidés (9)</b>			
<b>A*</b>	Vanneau de Cayenne	<i>Vanellus cayanus</i>	Pied Lapwing
<b>A*</b>	Vanneau téro	<i>Vanellus chilensis</i>	Southern Lapwing
<b>A</b>	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden-Plover
<b>A</b>	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Gray Plover
<b>A</b>	Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover
<b>A</b>	Pluvier de Wilson	<i>Charadrius wilsonia</i>	Wilson's Plover
<b>B*</b>	Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer
<b>A*</b>	Pluvier à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Snowy Plover
<b>A</b>	Pluvier d'Azara	<i>Charadrius collaris</i>	Collared Plover
<b>Haematopodidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Huîtrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>	American Oystercatcher
<b>Recurvirostridés (1)</b>			
<b>A</b>	Échasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	Black-necked Stilt
<b>Scolopacidés (26)</b>			
<b>A*</b>	Bécassine de Magellan	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	South American Snipe
<b>A*</b>	Bécassine géante	<i>Gallinago undulata</i>	Giant Snipe
<b>A</b>	Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>	Short-billed Dowitcher
<b>A*</b>	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher
<b>A</b>	Barge hudsonienne	<i>Limosa haemastica</i>	Hudsonian Godwit
<b>A*</b>	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit
<b>A(*)</b>	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel
<b>A</b>	Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	Upland Sandpiper
<b>A*</b>	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper
<b>A</b>	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper
<b>A*</b>	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Greenshank
<b>A</b>	Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs
<b>A</b>	Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs
<b>A</b>	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper
<b>A</b>	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>	Willet
<b>A</b>	Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone

<b>A</b>	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot
<b>A</b>	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling
<b>A</b>	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	Semipalmated Sandpiper
<b>A</b>	Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>	Western Sandpiper
<b>A</b>	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper
<b>A</b>	Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper
<b>A</b>	Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper
<b>A</b>	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper
<b>A*</b>	Bécasseau roussâtre	<i>Tryngites subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper
<b>A*</b>	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff
<b>Jacaniidés (1)</b>			
<b>A</b>	Jacana noir	<i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana
<b>Stercorariidés (5)</b>			
<b>A*</b>	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua
<b>B*</b>	Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>	South Polar Skua
<b>A</b>	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Jaeger
<b>A</b>	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger
<b>A*</b>	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger
<b>Laridés (19)</b>			
<b>A*</b>	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake
<b>A*</b>	Mouette de sabine	<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull
<b>A*</b>	Mouette à tête grise	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Gray-hooded Gull
<b>A*</b>	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull
<b>A</b>	Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Laughing Gull
<b>A*</b>	Mouette de Franklin	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Franklin's Gull
<b>A*</b>	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Common Gull
<b>A*</b>	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull
<b>A</b>	Noddi brun	<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy
<b>A</b>	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sooty Tern
<b>A</b>	Petite Sterne	<i>Sternula antillarum</i>	Least Tern
<b>A</b>	Sterne argentée	<i>Sternula superciliaris</i>	Yellow-billed Tern
<b>A</b>	Sterne à gros bec	<i>Phaetusa simplex</i>	Large-billed Tern
<b>A</b>	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern
<b>A</b>	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern
<b>A</b>	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern
<b>A*</b>	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern
<b>A</b>	Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern
<b>A</b>	Sterne royale	<i>Thalasseus maximus</i>	Royal Tern
<b>Rynchopidés (1)</b>			
<b>A</b>	Bec-en-ciseaux noir	<i>Rynchops niger</i>	Black Skimmer
<b>Columbidés (13)</b>			
<b>A</b>	Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	Common Ground-Dove
<b>A</b>	Colombe pygmée	<i>Columbina minuta</i>	Plain-breasted Ground-Dove
<b>A</b>	Colombe rousse	<i>Columbina talpacoti</i>	Ruddy Ground-Dove
<b>A*</b>	Colombe bleutée	<i>Claravis pretiosa</i>	Blue Ground-Dove
<b>C</b>	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon

<b>A</b>	Pigeon ramiret	<i>Patagioenas speciosa</i>	Scaled Pigeon
<b>A</b>	Pigeon rousset	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pale-vented Pigeon
<b>A</b>	Pigeon plombé	<i>Patagioenas plumbea</i>	Plumbeous Pigeon
<b>A</b>	Pigeon vineux	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Ruddy Pigeon
<b>A*</b>	Tourterelle oreillard	<i>Zenaida auriculata</i>	Eared Dove
<b>A</b>	Colombe de Verreaux	<i>Leptotila verreauxi</i>	White-tipped Dove
<b>A</b>	Colombe à front gris	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Gray-fronted Dove
<b>A</b>	Colombe rouviolette	<i>Geotrygon montana</i>	Ruddy Quail-Dove
<b>Psittacidés (24)</b>			
<b>A</b>	Ara bleu	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-Yellow Macaw
<b>A</b>	Ara rouge	<i>Ara macao</i>	Scarlet Macaw
<b>A</b>	Ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>	Red-and-Green Macaw
<b>A</b>	Ara vert	<i>Ara severus</i>	Chestnut-fronted Macaw
<b>A</b>	Ara macavouanne	<i>Orthopsittaca manilata</i>	Red-bellied Macaw
<b>A*</b>	Ara noble	<i>Diopsittaca nobilis</i>	Red-shouldered Macaw
<b>A</b>	Conure pavouane	<i>Aratinga leucophthalma</i>	White-eyed Parakeet
<b>A</b>	Conure cuivrée	<i>Aratinga pertinax</i>	Brown-throated Parakeet
<b>A</b>	Conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>	Painted Parakeet
<b>A</b>	Toui été	<i>Forpus passerinus</i>	Green-rumped Parrotlet
<b>A*</b>	Toui de Sclater	<i>Forpus sclateri</i>	Dusky-billed Parrotlet
<b>A</b>	Toui para	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Golden-winged Parakeet
<b>A</b>	Toui à sept couleurs	<i>Touit batavicus</i>	Lilac-tailed Parrotlet
<b>A</b>	Toui à queue pourprée	<i>Touit purpuratus</i>	Sapphire-rumped Parrotlet
<b>A</b>	Caïque maïpouri	<i>Pionites melanocephalus</i>	Black-headed Parrot
<b>A</b>	Caïque à tête noire	<i>Pyrrilia caica</i>	Caica Parrot
<b>A</b>	Caïque à queue courte	<i>Graydidascalus brachyurus</i>	Short-tailed Parrot
<b>A</b>	Pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>	Blue-headed Parrot
<b>A</b>	Pione violette	<i>Pionus fuscus</i>	Dusky Parrot
<b>A*</b>	Amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>	Blue-cheeked Parrot
<b>A*</b>	Amazone à front jaune	<i>Amazona ochrocephala</i>	Yellow-crowned Parrot
<b>A</b>	Amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>	Orange-winged Parrot
<b>A</b>	Amazone poudrée	<i>Amazona farinosa</i>	Mealy Parrot
<b>A</b>	Papegeai maillé	<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Red-fan Parrot
<b>Opisthocomidés (1)</b>			
<b>A</b>	Hoazin huppé	<i>Opisthocomus hoazin</i>	Hoatzin
<b>Cuculidés (11)</b>			
<b>A</b>	Petit Piaye	<i>Coccyzua minuta</i>	Little Cuckoo
<b>A</b>	Piaye écureuil	<i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo
<b>A</b>	Piaye à ventre noir	<i>Piaya melanogaster</i>	Black-bellied Cuckoo
<b>A</b>	Coulicou de Vieillot	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Dark-billed Cuckoo
<b>A*</b>	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo
<b>A*</b>	Coulicou d'Euler	<i>Coccyzus euleri</i>	Pearly-breasted Cuckoo
<b>A*</b>	Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrove Cuckoo
<b>A</b>	Ani des palétuviers	<i>Crotophaga major</i>	Greater Ani
<b>A</b>	Ani à bec lisse	<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani
<b>A</b>	Géocoucou tacheté	<i>Tapera naevia</i>	Stripped Cuckoo



<b>A*</b>	Géococou pavonin	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Pavonine Cuckoo
<b>Tytonidés (1)</b>			
<b>A</b>	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl
<b>Strigidés (12)</b>			
<b>A</b>	Petit-duc choliba	<i>Megascops choliba</i>	Tropical Screech-Owl
<b>A</b>	Petit-duc de Watson	<i>Megascops watsonii</i>	Tawny-bellied Screech-Owl
<b>A</b>	Duc à aigrettes	<i>Lophotrix cristata</i>	Crested Owl
<b>A</b>	Chouette à lunettes	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Spectacled Owl
<b>A</b>	Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	Great Horned Owl
<b>A</b>	Chouette mouchetée	<i>Ciccaba virgata</i>	Mottled Owl
<b>A</b>	Chouette huhul	<i>Ciccaba huhula</i>	Black-banded Owl
<b>A</b>	Chevêchette d'Amazonie	<i>Glaucidium hardyi</i>	Amazonian Pygmy-Owl
<b>A*</b>	Chevêche des terriers	<i>Athene cunicularia</i>	Burrowing Owl
<b>A</b>	Hibou strié	<i>Pseudoscops clamator</i>	Striped Owl
<b>A*</b>	Hibou maître-bois	<i>Asio stygius</i>	Stygian Owl
<b>B*</b>	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl
<b>Nyctibiidés (5)</b>			
<b>A</b>	Grand Ibijau	<i>Nyctibius grandis</i>	Great Potoo
<b>A*</b>	Ibijau à longue queue	<i>Nyctibius aethereus</i>	Long-tailed Potoo
<b>A</b>	Ibijau gris	<i>Nyctibius griseus</i>	Common Potoo
<b>A*</b>	Ibijau à ailes blanches	<i>Nyctibius leucopterus</i>	White-winged Potoo
<b>A*</b>	Ibijau roux	<i>Nyctibius bracteatus</i>	Rufous Potoo
<b>Caprimulgidés (10)</b>			
<b>A</b>	Engoulevent à queue courte	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Short-tailed Nighthawk
<b>A</b>	Engoulevent minime	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Lesser Nighthawk
<b>A</b>	Engoulevent leucopyge	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	Band-tailed Nighthawk
<b>A*</b>	Engoulevent nacunda	<i>Podager nacunda</i>	Nacunda Nighthawk
<b>A</b>	Engoulevent pauraqué	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Pauraque
<b>A</b>	Engoulevent coré	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	White-tailed Nightjar
<b>A</b>	Engoulevent à queue étoilée	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>	Spot-tailed Nightjar
<b>B*</b>	Engoulevent de Guyane	<i>Caprimulgus maculosus</i>	Cayenne Nightjar
<b>A</b>	Engoulevent noirâtre	<i>Caprimulgus nigrescens</i>	Blackish Nightjar
<b>A</b>	Engoulevent trifide	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	Ladder-tailed Nightjar
<b>Apodidés (10)</b>			
<b>A*</b>	Martinet sp.	<i>Cypseloides sp.</i>	(unidentified) Swift
<b>A</b>	Martinet à collier blanc	<i>Streptoprocne zonaris</i>	White-collared Swift
<b>A</b>	Martinet spinicaude	<i>Chaetura spinicaudus</i>	Band-rumped Swift
<b>A*</b>	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift
<b>A</b>	Martinet de Chapman	<i>Chaetura chapmani</i>	Chapman's Swift
<b>B*</b>	Martinet de Sick	<i>Chaetura meridionalis</i>	Sick's Swift
<b>A</b>	Martinet polioure	<i>Chaetura brachyura</i>	Short-tailed Swift
<b>A*</b>	Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarpis melba</i>	Alpine Swift
<b>A</b>	Martinet claudia	<i>Tachornis squamata</i>	Fork-tailed Palm-Swift
<b>A</b>	Martinet de Cayenne	<i>Panyptila cayennensis</i>	Lesser Swallow-tailed Swift
<b>Trochilidés (31)</b>			
<b>A</b>	Colibri topaze	<i>Topaza pella</i>	Crimson Topaz

A	Colibri jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	White-necked Jacobin
A	Ermite hirsute	<i>Glaucis hirsutus</i>	Rufous-breasted Hermit
A	Ermite d'Antonie	<i>Threnetes niger</i>	Sooty Barbthroat
A	Ermite nain	<i>Phaethornis longuemareus</i>	Little Hermit
A	Ermite roussâtre	<i>Phaethornis ruber</i>	Reddish Hermit
A	Ermite de Bourcier	<i>Phaethornis bourcierii</i>	Straight-billed Hermit
A	Ermite à brins blancs	<i>Phaethornis superciliosus</i>	Long-tailed Hermit
A	Ermite à long bec	<i>Phaethornis malaris</i>	Great-billed Hermit
A*	Colibri de Delphine	<i>Colibri delphinae</i>	Brown Violetear
A	Colibri oreillard	<i>Heliothryx auritus</i>	Black-eared Fairy
A*	Colibri guainumbi	<i>Polytmus guainumbi</i>	White-tailed Goldenthrout
A	Colibri tout-vert	<i>Polytmus theresiae</i>	Green-tailed Goldenthrout
A	Mango avocette	<i>Avocettula recurvirostris</i>	Fiery-tailed Awlbird
A	Colibri rubis-topaze	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Ruby-topaz Hummingbird
A	Mango à cravate verte	<i>Anthracothorax viridigula</i>	Green-throated Mango
A	Mango à cravate noire	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Black-throated Mango
A	Coquette à raquettes	<i>Discosura longicaudus</i>	Racket-tailed Coquette
A	Coquette huppe-col	<i>Lophornis ornatus</i>	Tufted Coquette
A	Colibri corinne	<i>Heliomaster longirostris</i>	Long-billed Starthroat
A*	Colibri améthyste	<i>Calliphlox amethystina</i>	Amethyst Woodstar
A	Émeraude orvert	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Blue-tailed Emerald
A	Émeraude à menton bleu	<i>Chlorestes notata</i>	Blue-chinned Sapphire
A	Campyloptère à ventre gris	<i>Campylopterus largipennis</i>	Gray-breasted Sabrewing
A	Dryade à queue fourchue	<i>Thalurania furcata</i>	Fork-tailed Woodnymph
A	Ariane vert-doré	<i>Amazilia leucogaster</i>	Plain-bellied Emerald
A*	Ariane à poitrine blanche	<i>Amazilia brevirostris</i>	White-chested Emerald
A	Ariane de Linné	<i>Amazilia fimbriata</i>	Glittering-throated Emerald
A*	Ariane à queue cuivrée	<i>Amazilia viridigaster cupreicauda</i>	Coppery-tailed Hummingbird
A	Saphir à gorge rousse	<i>Hylocharis sapphirina</i>	Rufous-throated Sapphire
A	Saphir azuré	<i>Hylocharis cyanus</i>	White-chinned Sapphire
<b>Trogonidés (5)</b>			
A	Trogon à queue noire	<i>Trogon melanurus</i>	Black-tailed Trogon
A	Trogon à queue blanche	<i>Trogon viridis</i>	White-tailed Trogon
A	Trogon violacé	<i>Trogon violaceus</i>	Violaceous Trogon
A	Trogon aurore	<i>Trogon rufus</i>	Black-throated Trogon
A	Trogon rosalba	<i>Trogon collaris</i>	Collared Trogon
<b>Alcedinidés (6)</b>			
A	Martin-pêcheur à ventre roux	<i>Megaceryle torquata</i>	Ringed Kingfisher
A*	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>	Belted Kingfisher
A	Martin-pêcheur d'Amazonie	<i>Chloroceryle amazona</i>	Amazon Kingfisher
A	Martin-pêcheur vert	<i>Chloroceryle americana</i>	Green Kingfisher
A	Martin-pêcheur bicolore	<i>Chloroceryle inda</i>	Green-and-rufous Kingfisher
A	Martin-pêcheur nain	<i>Chloroceryle aenea</i>	Pygmy Kingfisher
<b>Momotidés (1)</b>			
A	Motmot houtouc	<i>Momotus momota</i>	Blue-crowned Motmot
<b>Galbulidés (6)</b>			

<b>A</b>	Jacamar brun	<i>Brachygalba lugubris</i>	Brown Jacamar
<b>A</b>	Jacamar à bec jaune	<i>Galbula albirostris</i>	Yellow-billed Jacamar
<b>A</b>	Jacamar vert	<i>Galbula galbula</i>	Green-tailed Jacamar
<b>A</b>	Jacamar à ventre blanc	<i>Galbula leucogastra</i>	Bronzy Jacamar
<b>A</b>	Jacamar à longue queue	<i>Galbula dea</i>	Paradise Jacamar
<b>A</b>	Grand Jacamar	<i>Jacamerops aureus</i>	Great Jacamar
<b>Bucconidés (8)</b>			
<b>A</b>	Tamatia à gros bec	<i>Notharchus macrorhynchos</i>	Guianan Puffbird
<b>A</b>	Tamatia pie	<i>Notharchus tectus</i>	Pied Puffbird
<b>A</b>	Tamatia tacheté	<i>Bucco tamatia</i>	Spotted Puffbird
<b>A</b>	Tamatia à collier	<i>Bucco capensis</i>	Collared Puffbird
<b>A</b>	Tamatia brun	<i>Malacoptila fusca</i>	White-chested Puffbird
<b>B*</b>	Barbacou rufalbin	<i>Nonnula rubecula</i>	Rusty-breasted Nunlet
<b>A</b>	Barbacou noir	<i>Monasa atra</i>	Black Nunbird
<b>A</b>	Barbacou à croupion blanc	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Swallow-winged Puffbird
<b>Capitonidés (1)</b>			
<b>A</b>	Cabézon tacheté	<i>Capito niger</i>	Black-spotted Barbet
<b>Ramphastidés (7)</b>			
<b>A</b>	Toucan toco	<i>Ramphastos toco</i>	Toco Toucan
<b>A</b>	Toucan à bec rouge	<i>Ramphastos tucanus</i>	White-throated Toucan
<b>A</b>	Toucan ariel	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Channel-billed Toucan
<b>A*</b>	Toucanet de Derby	<i>Aulacorhynchus derbianus</i>	Chestnut-tipped Toucanet
<b>A</b>	Toucanet koulik	<i>Selenidera culik</i>	Guianan Toucanet
<b>A</b>	Araçari vert	<i>Pteroglossus viridis</i>	Green Aracari
<b>A</b>	Araçari grigri	<i>Pteroglossus aracari</i>	Black-necked Aracari
<b>Picidés (17)</b>			
<b>A</b>	Picumne de Buffon	<i>Picumnus exilis</i>	Golden-Spangled Piculet
<b>A*</b>	Picumne frangé	<i>Picumnus cirratus</i>	White-barred Piculet
<b>A*</b>	Pic dominicain	<i>Melanerpes candidus</i>	White Woodpecker
<b>A</b>	Pic à chevron d'or	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Yellow-tufted Woodpecker
<b>A</b>	Pic de Cassin	<i>Veniliornis cassini</i>	Golden-collared Woodpecker
<b>A</b>	Pic passerin	<i>Veniliornis passerinus</i>	Little Woodpecker
<b>A</b>	Pic à gorge jaune	<i>Piculus flavigula</i>	Yellow-throated Woodpecker
<b>A</b>	Pic vert-doré	<i>Piculus chrysochloros</i>	Golden-green Woodpecker
<b>A</b>	Pic or-olive	<i>Colaptes rubiginosus</i>	Golden-olive Woodpecker
<b>A</b>	Pic de Cayenne	<i>Colaptes punctigula</i>	Spot-breasted Woodpecker
<b>A</b>	Pic ondé	<i>Celeus undatus</i>	Waved Woodpecker
<b>A</b>	Pic mordoré	<i>Celeus elegans</i>	Chestnut Woodpecker
<b>A</b>	Pic jaune	<i>Celeus flavus</i>	Cream-colored Woodpecker
<b>A</b>	Pic à cravate noire	<i>Celeus torquatus</i>	Ringed Woodpecker
<b>A</b>	Pic ouentou	<i>Dryocopus lineatus</i>	Lineated Woodpecker
<b>A</b>	Pic à cou rouge	<i>Campephilus rubicollis</i>	Red-necked Woodpecker
<b>A</b>	Pic de Malherbe	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Crimson-crested Woodpecker
<b>Furnariidés (37)</b>			
<b>A*</b>	Sclérure à gorge rousse	<i>Sclerurus mexicanus</i>	Tawny-throated Leaf Tosser
<b>A*</b>	Sclérure à bec court	<i>Sclerurus rufigularis</i>	Short-billed Leaf Tosser

<b>A*</b>	Sclérure des ombres	<i>Sclerurus caudacutus</i>	Black-tailed Leaf-tosser
<b>A</b>	Synallaxe albane	<i>Synallaxis albescens</i>	Pale-breasted Spinetail
<b>B*</b>	Synallaxe à ventre blanc	<i>Synallaxis propinqua</i>	White-bellied Spinetail
<b>A</b>	Synallaxe de McConnell	<i>Synallaxis macconnelli</i>	McConnell's Spinetail
<b>A</b>	Synallaxe de Cayenne	<i>Synallaxis gujanensis</i>	Plain-crowned Spinetail
<b>A</b>	Synallaxe ponctué	<i>Cranioleuca gutturata</i>	Speckled Spinetail
<b>A</b>	Synallaxe à gorge jaune	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Yellow-chinned Spinetail
<b>A</b>	Anabate des palmiers	<i>Berlepschia rikeri</i>	Point-tailed Palmcreeper
<b>A*</b>	Anabate rougequeue	<i>Philydor ruficaudatum</i>	Rufous-tailed Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate à croupion roux	<i>Philydor erythrocerum</i>	Rufous-rumped Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate flamboyant	<i>Philydor pyrrhodes</i>	Cinnamon-rumped Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate à gorge fauve	<i>Automolus ochrolaemus</i>	Buff-throated Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate olivâtre	<i>Automolus infuscatus</i>	Olive-backed Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate rubigineux	<i>Automolus rubiginosus</i>	Ruddy Foliage-Gleaner
<b>A</b>	Anabate à couronne rousse	<i>Automolus rufipileatus</i>	Chestnut-crowned Foliage-Gleaner
<b>A*</b>	Sittine à queue rousse	<i>Xenops milleri</i>	Rufous-tailed Xenops
<b>A*</b>	Sittine des rameaux	<i>Xenops tenuirostris</i>	Slender-billed Xenops
<b>A</b>	Sittine brune	<i>Xenops minutus</i>	Plain Xenops
<b>A</b>	Grimpar enfumé	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Plain-brown Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar à menton blanc	<i>Dendrocincla merula</i>	White-chinned Woodcreeper
<b>A*</b>	Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>	Long-tailed Woodcreeper
<b>A*</b>	Grimpar à gorge tachetée	<i>Deconychura stictolaema</i>	Spot-throated Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar bec-en-coin	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Wedge-billed Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar nasican	<i>Nasica longirostris</i>	Long-billed Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar à collier	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Cinnamon-throated Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar de Perrot	<i>Hylexetastes perrotii</i>	Red-billed Woodcreeper
<b>A*</b>	Grimpar géant	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Strong-billed Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar barré	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Amazonian Barred-Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar varié	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Black-banded Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar talapiot	<i>Dendroplex picus</i>	Straight-billed Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar strié	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	Striped Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar flambé	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>	Chestnut-rumped Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar des cabosses	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Buff-throated Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar lancéolé	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	Lineated Woodcreeper
<b>A</b>	Grimpar à bec courbe	<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	Curve-billed Scythebill
<b>Thamnophilidés (43)</b>			
<b>A</b>	Batara fascié	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Fasciated Antshrike
<b>A</b>	Batara à gorge noire	<i>Frederickena viridis</i>	Black-throated Antshrike
<b>A</b>	Grand Batara	<i>Taraba major</i>	Great Antshrike
<b>A</b>	Batara huppé	<i>Sakesphorus canadensis</i>	Black-crested Antshrike
<b>A</b>	Batara rayé	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Barred Antshrike
<b>A</b>	Batara souris	<i>Thamnophilus murinus</i>	Mouse-colored Antshrike
<b>A*</b>	Batara demi-deuil	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	Blackish-gray Antshrike
<b>A</b>	Batara tacheté	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Northern Slaty-Antshrike
<b>A</b>	Batara de Cayenne	<i>Thamnophilus melanothorax</i>	Band-tailed Antshrike
<b>A</b>	Batara d'Amazonie	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Amazonian Antshrike

<b>A</b>	Batara ardoisé	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Dusky-throated Antshrike
<b>A</b>	Batara cendré	<i>Thamnomanes caesius</i>	Cinereous Antshrike
<b>A*</b>	Batara étoilé	<i>Pygoptila stellaris</i>	Spot-winged Antshrike
<b>A</b>	Myrmidon à ventre brun	<i>Epinecophylla gutturalis</i>	Brown-bellied Antwren
<b>A</b>	Myrmidon pygmée	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Pygmy Antwren
<b>A</b>	Myrmidon du Surinam	<i>Myrmotherula surinamensis</i>	Guianan Streaked-Antwren
<b>A</b>	Myrmidon moucheté	<i>Myrmotherula guttata</i>	Rufous-bellied Antwren
<b>A</b>	Myrmidon à flancs blancs	<i>Myrmotherula axillaris</i>	White-flanked Antwren
<b>A</b>	Myrmidon longipenne	<i>Myrmotherula longipennis</i>	Long-winged Antwren
<b>A</b>	Myrmidon gris	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Gray Antwren
<b>A</b>	Grisin givré	<i>Herpsilochmus sticturus</i>	Spot-tailed Antwren
<b>A</b>	Grisin de Todd	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i>	Todd's Antwren
<b>A</b>	Grisin étoilé	<i>Microrhoptias quixensis</i>	Dot-winged Antwren
<b>A</b>	Grisin de Cayenne	<i>Formicivora grisea</i>	White-fringed Antwren
<b>A</b>	Alapi carillonneur	<i>Hypocnemis cantator</i>	Guianan Warbling-Antbird
<b>A*</b>	Grisin à croupion roux	<i>Terenura callinota</i>	Rufous-rumped Antwren
<b>A</b>	Grisin spodiopile	<i>Terenura spodiopila</i>	Ash-winged Antwren
<b>A</b>	Grisin ardoisé	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Gray Antbird
<b>A</b>	Grisin sombre	<i>Cercomacra tyrannina</i>	Dusky Antbird
<b>A</b>	Grisin noirâtre	<i>Cercomacra nigrescens</i>	Blackish Antbird
<b>A</b>	Alapi à sourcils blancs	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	White-browed Antbird
<b>A</b>	Alapi à menton noir	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	Black-chinned Antbird
<b>A</b>	Alapi paludicole	<i>Sclateria naevia</i>	Silvered Antbird
<b>A</b>	Alapi à tête noire	<i>Percnostola rufifrons</i>	Black-headed Antbird
<b>A</b>	Alapi ponctué	<i>Schistocichla leucostigma</i>	Spot-winged Antbird
<b>A*</b>	Alapi à ventre blanc	<i>Myrmeciza longipes</i>	White-bellied Antbird
<b>A</b>	Alapi à cravate noire	<i>Myrmeciza ferruginea</i>	Ferruginous-backed Antbird
<b>A</b>	Alapi de Buffon	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	Black-throated Antbird
<b>A</b>	Palicour de Cayenne	<i>Myrmornis torquata</i>	Wing-banded Antpitta
<b>A</b>	Fourmilier manikup	<i>Pithys albifrons</i>	White-plumed Antbird
<b>A</b>	Fourmilier à gorge rousse	<i>Gymnopithys rufigula</i>	Rufous-throated Antbird
<b>A</b>	Fourmilier tacheté	<i>Hylophylax naevius</i>	Spot-backed Antbird
<b>A</b>	Fourmilier zébré	<i>Willisornis poecilinotus</i>	Scale-backed Antbird
<b>Formicariidés (2)</b>			
<b>A</b>	Tétéma colma	<i>Formicarius colma</i>	Rufous-capped Antthrush
<b>A</b>	Tétéma coq-de-bois	<i>Formicarius analis</i>	Black-faced Antthrush
<b>Grallariidés (3)</b>			
<b>A</b>	Grallaire roi	<i>Grallaria varia</i>	Variegated Antpitta
<b>A</b>	Grallaire tachetée	<i>Hylopezus macularius</i>	Spotted Antpitta
<b>A</b>	Grallaire grand-beffroi	<i>Myrmothera campanisona</i>	Thrush-like Antpitta
<b>Conopophagidés (1)</b>			
<b>A</b>	Conopophage à oreilles blanches	<i>Conopophaga aurita</i>	Chestnut-belted Gnatcatcher
<b>Tyrannidés (78)</b>			
<b>A*</b>	Tyranneau nain	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	Sooty-headed Tyrannulet
<b>A</b>	Tyranneau roitelet	<i>Tyrannulus elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet
<b>A</b>	Élénie de Gaimard	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Forest Elaenia

<b>A*</b>	Élénie grise	<i>Myiopagis caniceps</i>	Gray Elaenia
<b>A</b>	Élénie à couronne d'or	<i>Myiopagis flavivertex</i>	Yellow-crowned Elaenia
<b>A</b>	Élénie à ventre jaune	<i>Elaenia flavogaster</i>	Yellow-bellied Elaenia
<b>A*</b>	Élénie à bec court	<i>Elaenia parvirostris</i>	Small-billed Elaenia
<b>A</b>	Élénie huppée	<i>Elaenia cristata</i>	Plain-crested Elaenia
<b>A*</b>	Élénie menue	<i>Elaenia chiriquensis</i>	Lesser Elaenia
<b>A*</b>	Élénie tête-de-feu	<i>Elaenia ruficeps</i>	Rufous-crowned Elaenia
<b>A</b>	Tyranneau minute	<i>Ornithion inerme</i>	White-lored Tyrannulet
<b>A</b>	Tyranneau passegrs	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Southern Beardless-Tyrannulet
<b>A</b>	Tyranneau souris	<i>Phaeomyias murina</i>	Mouse-colored Tyrannulet
<b>A*</b>	Tyranneau flavéole	<i>Capsiempis flaveola</i>	Yellow Tyrannulet
<b>A*</b>	Tyranneau barbu	<i>Polystictus pectoralis</i>	Bearded Tachuri
<b>A</b>	Corythopis à collier	<i>Corythopis torquatus</i>	Ringed Antpipit
<b>A</b>	Tyranneau vif	<i>Zimmerius acer</i>	Guianan Tyrannulet
<b>A*</b>	Tyranneau verdâtre	<i>Phylloscartes virescens</i>	Olive-green Tyrannulet
<b>A</b>	Pipromorphe roussâtre	<i>Mionectes oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher
<b>A</b>	Pipromorphe de McConnell	<i>Mionectes macconnelli</i>	McConnell's Flycatcher
<b>A</b>	Pipromorphe à tête brune	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Sepia-capped Flycatcher
<b>A</b>	Tyranneau des palétuviers	<i>Sublegatus arenarum</i>	Northern Scrub-Flycatcher
<b>A*</b>	Tyranneau ombré	<i>Sublegatus obscurior</i>	Amazonian Scrub-Flycatcher
<b>A</b>	Tyranneau frangé	<i>Inezia caudata</i>	Pale-tipped Inezia
<b>A</b>	Microtyran à queue courte	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Short-tailed Pygmy-Tyrant
<b>A</b>	Todirostre bifascié	<i>Lophotriccus vitiosus</i>	Double-banded Pygmy-Tyrant
<b>A</b>	Todirostre casqué	<i>Lophotriccus galeatus</i>	Helmeted Pygmy-Tyrant
<b>A</b>	Todirostre de Joséphine	<i>Hemitriccus josephinae</i>	Boat-billed Tody-Tyrant
<b>A</b>	Todirostre zostérops	<i>Hemitriccus zosterops</i>	White-eyed Tody-Tyrant
<b>A</b>	Todirostre à front gris	<i>Poecilotriccus fumifrons</i>	Smoky-fronted Tody-Flycatcher
<b>A</b>	Todirostre tacheté	<i>Todirostrum maculatum</i>	Spotted Tody-Flycatcher
<b>A</b>	Todirostre familier	<i>Todirostrum cinereum</i>	Common Tody-Flycatcher
<b>A</b>	Todirostre peint	<i>Todirostrum pictum</i>	Painted Tody-Flycatcher
<b>A</b>	Platyrhynque olivâtre	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Olivaceous Flatbill
<b>A</b>	Platyrhynque jaune-olive	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Yellow-olive Flycatcher
<b>A</b>	Platyrhynque à miroir	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Yellow-margined Flycatcher
<b>A</b>	Platyrhynque poliocéphale	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Gray-crowned Flycatcher
<b>A*</b>	Platyrhynque à poitrine jaune	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Yellow-breasted Flycatcher
<b>A</b>	Platyrhynque à cimier orange	<i>Platyrinchus saturatus</i>	Cinnamon-crested Spadebill
<b>A</b>	Platyrhynque à tête d'or	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Golden-crowned Spadebill
<b>A</b>	Platyrhynque à cimier blanc	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	White-crested Spadebill
<b>A</b>	Porte-éventail roi	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Royal Flycatcher
<b>A</b>	Moucherolle fascié	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Bran-colored Flycatcher
<b>A</b>	Moucherolle barbichon	<i>Myiobius barbatus</i>	Sulphur-rumped Flycatcher
<b>A</b>	Moucherolle rougequeue	<i>Terentotriccus erythrurus</i>	Ruddy-tailed Flycatcher
<b>A*</b>	Moucherolle manakin	<i>Neopipo cinnamomea</i>	Cinnamon Manakin-Tyrant
<b>A</b>	Moucherolle hirondelle	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Cliff Flycatcher
<b>A*</b>	Moucherolle d'Euler	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Euler's Flycatcher
<b>A</b>	Moucherolle fuligineux	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Fuscous Flycatcher

<b>A*</b>	Moucherolle des saules / des aulnes	<i>Empidonax traillii / alnorum</i>	Willow / Alder Flycatcher
<b>A</b>	Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher
<b>A*</b>	Pioui de l'Ouest	<i>Contopus sordidulus</i>	Western Wood-Pewee
<b>A</b>	Moucherolle à bavette blanche	<i>Contopus albogularis</i>	White-throated Pewee
<b>A</b>	Moucherolle pie	<i>Fluvicola pica</i>	Pied Water-Tyrant
<b>A</b>	Moucherolle à tête blanche	<i>Arundinicola leucocephala</i>	White-headed Marsh-Tyrant
<b>A</b>	Moucherolle à longs brins	<i>Colonia colonus</i>	Long-tailed Tyrant
<b>A</b>	Tyran pirate	<i>Legatus leucophaeus</i>	Piratic Flycatcher
<b>A</b>	Tyran de Cayenne	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Rusty-margined Flycatcher
<b>A</b>	Tyran à gorge rayée	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Dusky-chested Flycatcher
<b>A</b>	Tyran quiquivi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee
<b>A</b>	Tyran licteur	<i>Pitangus lictor</i>	Lesser Kiskadee
<b>A</b>	Tyran de Pelzeln	<i>Conopias parvus</i>	Yellow-throated Flycatcher
<b>A</b>	Tyran audacieux	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher
<b>A</b>	Tyran pitangua	<i>Megarhynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher
<b>A</b>	Tyran des palmiers	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	Sulphury Flycatcher
<b>A</b>	Tyran tacheté	<i>Empidonomus varius</i>	Variegated Flycatcher
<b>A</b>	Tyran mélancolique	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird
<b>A</b>	Tyran des savanes	<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher
<b>A*</b>	Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Eastern Kingbird
<b>A</b>	Tyran gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Gray Kingbird
<b>A</b>	Tyran grisâtre	<i>Rhytipterna simplex</i>	Grayish Mourner
<b>A</b>	Tyran siffleur	<i>Sirystes sibilator</i>	Sirystes
<b>A</b>	Tyran olivâtre	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher
<b>A</b>	Tyran féroce	<i>Myiarchus ferox</i>	Short-crested Flycatcher
<b>A</b>	Tyran de Wied	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Brown-crested Flycatcher
<b>A</b>	Tyran rougequeue	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Rufous-tailed Flatbill
<b>A</b>	Attila cannelle	<i>Attila cinnamomeus</i>	Cinnamon Attila
<b>A</b>	Attila à croupion jaune	<i>Attila spadiceus</i>	Bright-rumped Attila
<b>Oxyruncidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Oxyrhyne huppé	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Sharpbill
<b>Cotingidés (11)</b>			
<b>A</b>	Coq-de-roche orange	<i>Rupicola rupicola</i>	Guianan Cock-of-the-rock
<b>A</b>	Cotinga ouette	<i>Phoenicircus carnifex</i>	Guianan Red-Cotinga
<b>A</b>	Cotinga de Daubenton	<i>Cotinga cotinga</i>	Purple-breasted Cotinga
<b>A</b>	Cotinga de Cayenne	<i>Cotinga cayana</i>	Spangled Cotinga
<b>A</b>	Araponga blanc	<i>Procnias albus</i>	White Bellbird
<b>A</b>	Piauhau hurleur	<i>Lipaugus vociferans</i>	Screaming Piha
<b>A</b>	Cotinga pompadour	<i>Xipholena punicea</i>	Pompadour Cotinga
<b>A</b>	Coracine à col nu	<i>Gymnoderus foetidus</i>	Bare-necked Fruitcrow
<b>A</b>	Coracine noire	<i>Querula purpurata</i>	Purple-throated Fruitcrow
<b>A</b>	Coracine rouge	<i>Haematoderus militaris</i>	Crimson Fruitcrow
<b>A</b>	Coracine chauve	<i>Perissocephalus tricolor</i>	Capuchinbird
<b>Pipridés (10)</b>			
<b>A*</b>	Manakin à panache doré	<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Saffron-crested Tyrant-Manakin
<b>A</b>	Manakin minuscule	<i>Tyrannetes virescens</i>	Tiny Tyrant-Manakin

<b>A</b>	Manakin à gorge blanche	<i>Corapipo gutturalis</i>	White-throated Manakin
<b>A</b>	Manakin à front blanc	<i>Lepidothrix serena</i>	White-fronted Manakin
<b>A</b>	Manakin casse-noisette	<i>Manacus manacus</i>	White-bearded Manakin
<b>A</b>	Manakin tijé	<i>Chiroxiphia pareola</i>	Blue-backed Manakin
<b>A*</b>	Manakin noir	<i>Xenopipo atronitens</i>	Black Manakin
<b>A</b>	Manakin à tête blanche	<i>Pipra pipra</i>	White-crowned Manakin
<b>A</b>	Manakin auréole	<i>Pipra aureola</i>	Crimson-hooded Manakin
<b>A</b>	Manakin à tête d'or	<i>Pipra erythrocephala</i>	Golden-headed Manakin
<b>Tityridés (10)</b>			
<b>A</b>	Tityre à tête noire	<i>Tityra inquisitor</i>	Black-crowned Tityra
<b>A</b>	Tityre gris	<i>Tityra cayana</i>	Black-tailed Tityra
<b>A</b>	Antriade turdoïde	<i>Schiffornis turdina</i>	Trush-like Schiffornis
<b>A</b>	Aulia cendré	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Cinereous Mourner
<b>A</b>	Cotinga brun	<i>Iodopleura fusca</i>	Dusky Purpletuft
<b>A</b>	Bécarde cendrée	<i>Pachyramphus rufus</i>	Cinereous Becard
<b>A</b>	Bécarde à ailes blanches	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	White-winged Becard
<b>A</b>	Bécarde à calotte noire	<i>Pachyramphus marginatus</i>	Black-capped Becard
<b>A</b>	Bécarde du Surinam	<i>Pachyramphus surinamus</i>	Glossy-backed Becard
<b>A</b>	Bécarde de Lesson	<i>Pachyramphus minor</i>	Pink-throated Becard
<b>Incertae sedis</b>			
<b>A</b>	Piprite verdin	<i>Piprites chloris</i>	Wing-barred Pripites
<b>Vireonidés (8)</b>			
<b>A</b>	Sourciroux mélodieux	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike
<b>A</b>	Smaragdan oreillard	<i>Vireolanius leucotis</i>	Slaty-capped Shrike-Vireo
<b>A</b>	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo
<b>A*</b>	Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	Black-whiskered Vireo
<b>A</b>	Viréon à plastron	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Lemon-chested Greenlet
<b>A</b>	Viréon à tête cendrée	<i>Hylophilus pectoralis</i>	Ashy-headed Greenlet
<b>A</b>	Viréon fardé	<i>Hylophilus muscicapinus</i>	Buff-cheeked Greenlet
<b>A</b>	Viréon à calotte rousse	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	Tawny-crowned Greenlet
<b>Corvidés (1)</b>			
<b>A*</b>	Geai de Cayenne	<i>Cyanocorax cayanus</i>	Cayenne Jay
<b>Hirundinidés (14)</b>			
<b>A*</b>	Hirondelle bleu et blanc	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow
<b>A</b>	Hirondelle des torrents	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	Black-collared Swallow
<b>A</b>	Hirondelle à ceinture blanche	<i>Atticora fasciata</i>	White-banded Swallow
<b>A</b>	Hirondelle à cuisses blanches	<i>Atticora tibialis</i>	White-thighed Swallow
<b>A</b>	Hirondelle à gorge rousse	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Rough-winged Swallow
<b>A</b>	Hirondelle tapère	<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin
<b>A*</b>	Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>	Purple Martin
<b>A*</b>	Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>	Caribbean Martin
<b>A</b>	Hirondelle chalybée	<i>Progne chalybea</i>	Gray-breasted Martin
<b>A</b>	Hirondelle gracieuse	<i>Progne elegans</i>	Southern Martin
<b>A</b>	Hirondelle à ailes blanches	<i>Tachycineta albiventer</i>	White-winged Swallow
<b>A</b>	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow
<b>A</b>	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow



<b>A*</b>	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow
<b>Troglodytidés (6)</b>			
<b>A</b>	Troglodyte bambla	<i>Microcerculus bambla</i>	Wing-banded Wren
<b>A</b>	Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	House Wren
<b>A</b>	Troglodyte coraya	<i>Thryothorus coraya</i>	Coraya Wren
<b>A</b>	Troglodyte à face pâle	<i>Thryothorus leucotis</i>	Buff-breasted Wren
<b>A</b>	Troglodyte à poitrine blanche	<i>Henicorhina leucosticta</i>	White-breasted Wood-Wren
<b>A</b>	Troglodyte arada	<i>Cyphorhinus arada</i>	Musician Wren
<b>Poliptilidés (4)</b>			
<b>A</b>	Microbate à collier	<i>Microbates collaris</i>	Collared Gnatwren
<b>A</b>	Microbate à long bec	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Long-billed Gnatwren
<b>A</b>	Gobemouche tropical	<i>Poliptila plumbea</i>	Tropical Gnatcatcher
<b>A</b>	Gobemouche guyanais	<i>Poliptila guianensis</i>	Guyanese Gnatcatcher
<b>Donacobiidés (1)</b>			
<b>A</b>	Donacobe à miroir	<i>Donacobius atricapilla</i>	Black-capped Donacobius
<b>Turdidés (5)</b>			
<b>A</b>	Merle leucomèle	<i>Turdus leucomelas</i>	Pale-breasted Thrush
<b>A</b>	Merle cacao	<i>Turdus fumigatus</i>	Cocoa Thrush
<b>A</b>	Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>	Spectacled Thrush
<b>A</b>	Merle à col blanc	<i>Turdus albicollis</i>	White-necked Thrush
<b>A*</b>	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear
<b>Mimidés (1)</b>			
<b>A</b>	Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>	Tropical Mockingbird
<b>Motacillidés (1)</b>			
<b>A</b>	Pipit jaunâtre	<i>Anthus lutescens</i>	Yellowish Pipit
<b>Thraupidés (32)</b>			
<b>A*</b>	Paroaire rougicap	<i>Paroaria gularis</i>	Red-capped Cardinal
<b>A</b>	Tangara à camail	<i>Schistochlamys melanopis</i>	Black-faced Tanager
<b>A</b>	Tangara noir et blanc	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Red-billed Pied Tanager
<b>A</b>	Tangara coiffe-noire	<i>Nemosia pileata</i>	Hooded Tanager
<b>A</b>	Tangara à huppe ignée	<i>Tachyphonus cristatus</i>	Flame-crested Tanager
<b>A</b>	Tangara à crête fauve	<i>Tachyphonus surinamus</i>	Fulvous-crested Tanager
<b>A</b>	Tangara à épauettes blanches	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	White-shouldered Tanager
<b>A</b>	Tangara à galons blancs	<i>Tachyphonus rufus</i>	White-lined Tanager
<b>A</b>	Tangara à galons rouges	<i>Tachyphonus phoenicius</i>	Red-shouldered Tanager
<b>A</b>	Tangara mordoré	<i>Lanio fulvus</i>	Fulvous Shrike-Tanager
<b>A</b>	Tangara à bec d'argent	<i>Ramphocelus carbo</i>	Silver-beaked Tanager
<b>A</b>	Tangara évêque	<i>Thraupis episcopus</i>	Blue-gray Tanager
<b>A</b>	Tangara des palmiers	<i>Thraupis palmarum</i>	Palm Tanager
<b>A</b>	Tangara cyanictère	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	Blue-backed Tanager
<b>A</b>	Calliste passevert	<i>Tangara cayana</i>	Burnished-buff Tanager
<b>A*</b>	Calliste tacheté	<i>Tangara varia</i>	Dotted Tanager
<b>A*</b>	Calliste tiqueté	<i>Tangara guttata</i>	Speckled Tanager
<b>A</b>	Calliste syacou	<i>Tangara punctata</i>	Spotted Tanager
<b>A</b>	Calliste diable-enrhumé	<i>Tangara mexicana</i>	Turquoise Tanager
<b>A</b>	Calliste septicolore	<i>Tangara chilensis</i>	Paradise Tanager

<b>A</b>	Calliste varié	<i>Tangara velia</i>	Opal-rumped Tanager
<b>A</b>	Calliste rouverdin	<i>Tangara gyrola</i>	Bay-headed Tanager
<b>A</b>	Tersine hirondelle	<i>Tersina viridis</i>	Swallow Tanager
<b>A</b>	Dacnis à coiffe bleue	<i>Dacnis lineata</i>	Black-faced Dacnis
<b>A</b>	Dacnis bleu	<i>Dacnis cayana</i>	Blue Dacnis
<b>A</b>	Guit-guit céruléen	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Purple Honeycreeper
<b>A</b>	Guit-guit saï	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Red-legged Honeycreeper
<b>A</b>	Guit-guit émeraude	<i>Chlorophanes spiza</i>	Green Honeycreeper
<b>A</b>	Tangara guira	<i>Hemithraupis guira</i>	Guira Tanager
<b>A</b>	Tangara à dos jaune	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Yellow-backed Tanager
<b>A*</b>	Conirostre cul-roux	<i>Conirostrum speciosum</i>	Chestnut-vented Conebill
<b>A</b>	Conirostre bicolore	<i>Conirostrum bicolor</i>	Bicolored Conebill
<b>Incertae sedis</b>			
<b>A</b>	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>	Bananaquit
<b>A</b>	Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>	Slate-colored Grosbeak
<b>A</b>	Saltator des grands-bois	<i>Saltator maximus</i>	Buff-throated Saltator
<b>A</b>	Saltator gris	<i>Saltator coerulescens</i>	Grayish Saltator
<b>Emberizidés (16)</b>			
<b>A</b>	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow
<b>A</b>	Bruant des savanes	<i>Ammodramus humeralis</i>	Grassland Sparrow
<b>A</b>	Grand Tardivole	<i>Emberizoides herbicola</i>	Wedge-tailed Grass-Finch
<b>A</b>	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	Blue-black Grassquit
<b>A*</b>	Sporophile ardoisé	<i>Sporophila schistacea</i>	Slate colored Seedeater
<b>A</b>	Sporophile gris-de-plomb	<i>Sporophila plumbea</i>	Plumbeous Seedeater
<b>A</b>	Sporophile à ailes blanches	<i>Sporophila americana</i>	Wing-barred Seedeater
<b>A</b>	Sporophile faux-bouvron	<i>Sporophila bouvronides</i>	Lesson's Seedeater
<b>A</b>	Sporophile bouvron	<i>Sporophila lineola</i>	Lined Seedeater
<b>A*</b>	Sporophile à ventre jaune	<i>Sporophila nigricollis</i>	Yellow-bellied Seedeater
<b>A</b>	Sporophile petit-louis	<i>Sporophila minuta</i>	Ruddy-breasted Seedeater
<b>A</b>	Sporophile à ventre châtain	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Chestnut-bellied Seedeater
<b>A</b>	Sporophile curio	<i>Oryzoborus angolensis</i>	Lesser Seed-Finch
<b>A*</b>	Sporophile crassirostre	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	Large-billed Seed-Finch
<b>A</b>	Tohi silencieux	<i>Arremon taciturnus</i>	Pectoral Sparrow
<b>B*</b>	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	Pileated Finch
<b>Cardinalidés (8)</b>			
<b>A*</b>	Tangara orangé	<i>Piranga flava</i>	Hepatic Tanager
<b>A*</b>	Tangara vermillon	<i>Piranga rubra</i>	Summer Tanager
<b>A*</b>	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	Scarlet Tanager
<b>A*</b>	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak
<b>A</b>	Granatelle de Pelzeln	<i>Granatellus pelzelni</i>	Rose-breasted Chat
<b>A</b>	Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	Yellow-green Grosbeak
<b>A</b>	Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Red-and-black Grosbeak
<b>A</b>	Évêque bleu-noir	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	Blue-black Grosbeak
<b>Parulidés (8)</b>			
<b>A</b>	Paruline à joues noires	<i>Parula pitiayumi</i>	Tropical Parula
<b>A</b>	Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Yellow Warbler

<b>A*</b>	Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>	Blackpoll Warbler
<b>B*</b>	Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	Blackburnian Warbler
<b>A*</b>	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart
<b>A*</b>	Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Northern Waterthrush
<b>A</b>	Paruline équatoriale	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Masked Yellowthroat
<b>A</b>	Paruline des rives	<i>Phaeothlypis rivularis</i>	River Warbler
<b>Ictéridés (14)</b>			
<b>A</b>	Cassique vert	<i>Psarocolius viridis</i>	Green Oropendola
<b>A</b>	Cassique huppé	<i>Psarocolius decumanus</i>	Crested Oropendola
<b>A</b>	Cassique cul-jaune	<i>Cacicus cela</i>	Yellow-rumped Cacique
<b>A</b>	Cassique cul-rouge	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Red-rumped Cacique
<b>A</b>	Oriole à épaulettes	<i>Icterus cayanensis</i>	Epulet Oriole
<b>A*</b>	Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Baltimore Oriole
<b>A</b>	Oriole jaune	<i>Icterus nigrogularis</i>	Yellow Oriole
<b>A</b>	Carouge à capuchon	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Yellow-hooded Blackbird
<b>A</b>	Vacher géant	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Giant Cowbird
<b>A</b>	Vacher luisant	<i>Molothrus bonariensis</i>	Shiny Cowbird
<b>A</b>	Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>	Carib Grackle
<b>A</b>	Sturnelle militaire	<i>Sturnella militaris</i>	Red-breasted Blackbird
<b>A</b>	Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Eastern Meadowlark
<b>A*</b>	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink
<b>Fringillidés (7)</b>			
<b>A*</b>	Organiste plombé	<i>Euphonia plumbea</i>	Plumbeous Euphonia
<b>A*</b>	Organiste de Finsch	<i>Euphonia finschi</i>	Finsch's Euphonia
<b>A</b>	Organiste teité	<i>Euphonia violacea</i>	Violaceous Euphonia
<b>A*</b>	Organiste doré	<i>Euphonia cyanocephala</i>	Golden-rumped Euphonia
<b>A</b>	Organiste fardé	<i>Euphonia chrysopasta</i>	Golden-bellied Euphonia
<b>A</b>	Organiste cul-blanc	<i>Euphonia minuta</i>	White-vented Euphonia
<b>A</b>	Organiste nègre	<i>Euphonia cayennensis</i>	Golden-sided Euphonia
<b>Passeridés (1)</b>			
<b>C</b>	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow

## Espèces n'entrant plus dans la liste des oiseaux de Guyane : catégories D et E

Si ces données pour certaines d'entre elles résultent manifestement d'erreurs d'identification, d'autres mériteraient des investigations complémentaires et pourraient un jour réintégrer la liste des oiseaux de Guyane.

Les personnes qui posséderaient des données documentées concernant les espèces ci-dessous sont vivement invitées à nous faire partager ces informations.

Toutes les espèces citées ci-dessous sont naturellement soumises à homologation en Guyane.

E	Tinamou vermiculé	<i>Crypturellus undulatus</i>	Undulated Tinamou
E	Tinamou à pieds rouges	<i>Crypturellus erythropus</i>	Red-legged Tinamou
E	Ouette de l'Orénoque	<i>Neochen jubata</i>	Orinoco Goose
E	Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i>	Little Shearwater
E	Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	Red-footed Booby
E	Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Green Heron
E	Buse noire	<i>Buteogallus anthracinus</i>	Common Black-Hawk
E	Buse solitaire	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	Solitary Eagle
E	Râle à cou roux	<i>Aramides axillaris</i>	Rufous-necked Wood-Rail
E	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	Wilson's Snipe
E	Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>	Long-billed Curlew
E	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper
E	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern
E	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic tern
E	Colombe écaillée	<i>Columbina squamata</i>	Scaled Dove
D	Conure « soleil »	<i>Aratinga groupe solstitialis / pintoï</i>	Sun Parakeet
D	Conure couronnée	<i>Aratinga aurea</i>	Peach-fronted Parakeet
E	Toui à ailes variées	<i>Brotogeris versicolurus</i>	Canary-winged Parakeet
E	Chevêchette brune	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Ferruginous Pygmy-Owl
E	Engoulevent roux	<i>Caprimulgus rufus</i>	Rufous Nightjar
E	Ermite à queue blanche	<i>Threnetes leucurus</i>	Pale-tailed Barbthroat
E	Toucanet de Natterer	<i>Selenidera nattereri</i>	Tawny-tufted Toucanet
E	Picumne à ventre blanc	<i>Picumnus spilogaster</i>	White-bellied Piculet
E	Picumne de Cayenne	<i>Picumnus minutissimus</i>	Arrowhead Piculet
E	Pic rougeâtre	<i>Veniliornis sanguineus</i>	Blood-colored Woodpecker
E	Pic de Verreaux	<i>Celeus grammicus</i>	Scale-breasted Woodpecker
E	Synallaxe ardent	<i>Synallaxis rutilans</i>	Ruddy Spinetail
E	Sittine striée	<i>Xenops rutilans</i>	Streaked Xenops
E	Grimpar fauvette	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Olivaceous Woodcreeper
E	Grimpar à bec rouge	<i>Campyloramphus trochilirostris</i>	Red-billed Scythebill
E	Myrmidon cravaté	<i>Epinecophylla haematonota</i>	Stipple-throated Antwren
E	Myrmidon de Behn	<i>Myrmotherula behni</i>	Plain-winged Antwren
E	Grisin strié	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>	Spot-backed Antwren
E	Fourmilier perlé	<i>Hylophylax punctulatus</i>	Dot-backed Antbird
E	Todirostre de Desmarest	<i>Poecilatriccus sylvia</i>	Slate-headed Tody-Flycatcher
E	Platyrhinque à moustaches	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	White-throated Spadebill
E	Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Eastern wood Pewee
E	Moucherolle cendré	<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee
E	Moucherolle riverain	<i>Ochthornis littoralis</i>	Drab Water-Tyrant
E	Tyran à gorge blanche	<i>Tyrannus alboocularis</i>	White-throated Kingbird
E	Tyran à ventre pâle	<i>Rhytipterna immunda</i>	Pale-bellied Mourner
E	Tyran de Swainson	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Swainson's Flycatcher
E	Tityre masqué	<i>Tityra semifasciata</i>	Masqued Tityra
E	Viréon à gorge grise	<i>Hylophilus semicinereus</i>	Gray-chested Greenlet
E	Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Tree Swallow

<b>E</b>	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Veery
<b>E</b>	Tangara à tête grise	<i>Eucometis penicillata</i>	Gray-headed Tanager
<b>E</b>	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	Grassland Yellow-Finch
<b>E</b>	Sicale bouton-d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	Saffron Finch
<b>D</b>	Sporophile bouvreuil	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Capped Seedeater
<b>E</b>	Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Tennessee Warbler
<b>E</b>	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	Prothonotary Warbler
<b>E</b>	Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>	Connecticut Warbler
<b>E</b>	Carouge loriot	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Oriole Blackbird
<b>E</b>	Organiste chlorotique	<i>Euphonia chlorotica</i>	Purple-throated Euphonia

Contact Liste des oiseaux de Guyane : [alex.renaudier@wanadoo.fr](mailto:alex.renaudier@wanadoo.fr)  
Contact Comité d'Homologation de Guyane : [oclaessens@wanadoo.fr](mailto:oclaessens@wanadoo.fr)